# Ficha técnica

30.10.2026 06:06



## UTS line

Número de artículo: 29-061159-001

| | |
|---|---|
| **Gama de productos** | armarios de seguridad |
| **Categoría de producto** | tipo 90 - líquidos inflamables |

## General

| | |
|---|---|
| **Línea** | UTS |
| **Variante** | standard |
| **Tamaño** | L-5 |
| **Tipo** | 90 |
| **Tipo de almacenamiento** | almacenamiento pasivo |
| **Función** | almacenar |
| **Conexión de toma de tierra** | sí |
| **Conexión de la salida de aire** | sí |

## Criterios de los ensayos y documentación

| | |
|---|---|
| **Certificado de TÜV-Süd núm.** | Z1A 012906 0521 |
| **Tipo de certificado de TÜV-Süd** | GS |
| **Certificado High Quality de TÜV-Süd** | Z2 012906 0513 |
| **DIN EN 14470-1** | sí |
| **DIN EN 16121/16122** | sí |
| **Marcado CE** | sí |

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| **Anchura exterior aprox.** | 1100 mm |
| **Profundidad exterior aprox.** | 494 mm |
| **Altura exterior aprox.** | 631 mm |
| **Máx. capacidad de carga por zona de almacenamiento** | 60 kg |
| **Máx. carga** | 60 kg |
| **Máx. peso total** | 225 kg |
| **Peso (producto) aprox.** | 165 kg |
| **Máx. volumen de envase individual** | 19 L |
| **Volumen colector** | 20,9 L |

## Armario

| | |
|---|---|
| **Material de revestimiento del armario** | chapa de acero |
| **Color del armario** | RAL 7035 |
| **Revestimiento interior, material** | placas decorativas |
| **Revestimiento interior, color** | RAL 7035 |
| **Zócalo** | clásico |
| **Altura del zócalo, aprox.** | 35 mm |
| **Color del zócalo** | RAL 7015 |

## Puertas

| | |
|---|---|
| **Número de puertas** | 2 |
| **Tipo de puerta** | puerta batiente |
| **Revestimiento de la puerta, material** | chapa de acero |
| **Color de la puerta** | RAL 1018 |
| **Manejo de las puertas** | clásico |
| **Técnica de puertas** | push-to-open |
| **Sistema de cierre** | cerradura de cilindro |
| **Cerradura** | abierta |
| **Puntos de la cerradura** | 1 punto |

## Equipamiento interior

| | |
|---|---|
| **Equipamiento interior, material** | chapa de acero |
| **Equipamiento interior, color** | RAL 7035 |
| **Cubeta colectora inferior** | fija |
| **Cubeta colectora inferior, bandeja** | bandeja de chapa perforada |
| **Nivel de almacenamiento (LE)** | 1 |
| **Zona de almacenamiento (LB)** | 1 |
| **Altura de ajuste aprox.** | 380 mm |