# Fiche technique

30.10.2026 06:38



## UTS line

Numéro d'article: 29-061469-005

| | |
|---|---|
| **Gamme de produits** | armoires de sécurité |
| **Catégorie de produit** | type 90 - liquides inflammables |

## Généralités

| | |
|---|---|
| **Ligne** | UTS |
| **Variante** | pro |
| **Taille** | XL |
| **Type** | 90 |
| **Type de stockage** | stockage passif |
| **Fonction** | stockage |
| **Raccord de mise à la terre** | oui |
| **Raccordement d'évacuation d'air** | oui |

## Critères de contrôle et documentation

| | |
|---|---|
| **Certificat du TÜV Süd n°** | Z1A 012906 0521 |
| **Type de certificat du TÜV Süd** | GS |
| **Certificat du TÜV Süd High Quality** | Z2 012906 0513 |
| **DIN EN 14470-1** | oui |
| **DIN EN 16121/16122** | oui |
| **Conformité CE** | oui |

# Fiche technique

30.10.2026 06:38

## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Largeur extérieure approx.** | 1400 mm |
| **Profondeur extérieure approx.** | 594 mm |
| **Hauteur extérieure approx.** | 631 mm |
| **Capacité de charge max. par espace de stockage** | 45 kg |
| **Complément de charge max.** | 90 kg |
| **Poids total max.** | 325 kg |
| **Poids (produit) approx.** | 235 kg |
| **Volume max. par récipient à gauche** | 15 L |
| **Volume max. par récipient à droite** | 10 L |
| **Capacité de rétention à gauche** | 16,8 L |
| **Capacité de rétention à droite** | 11 L |

## Armoire

| | |
|---|---|
| **Type de revêtement de l'armoire** | tôle d'acier |
| **Couleur d'armoire** | RAL 7035 |
| **Matériau du revêtement intérieur** | plaques décor |
| **Couleur du revêtement intérieur** | RAL 7035 |
| **Socle** | classique |
| **Hauteur du socle approx.** | 35 mm |
| **Couleur du socle** | RAL 7015 |

## Portes

| | |
|---|---|
| **Nombre de portes** | 3 |
| **Type de porte** | porte battante |
| **Matériau du revêtement des portes** | tôle d'acier |
| **Couleur des portes** | RAL 1018 |
| **Maniement des portes** | à une main/classique |
| **Mécanisme des portes** | push-to-open |
| **Serrure** | serrure à cylindre |
| **Verrouillage** | ouvert |
| **Points de verrouillage** | à 1 point |

## Aménagement intérieur

| | |
|---|---|
| **Matériau de l'aménagement intérieur** | tôle d'acier |
| **Couleur de l'aménagement intérieur** | RAL 7035 |
| **Paroi séparatrice** | oui |
| **Bac de rétention au sol** | coulissant |
| **Insert pour bac de rétention au sol** | caillebotis |
| **Niveaux de stockage (LE)** | 1 |
| **Espaces de stockage (LB)** | 2 |
| **Hauteur ajustable approx.** | 340 mm |