Fiche technique

30.10.2026 09:39



TAP line

Numéro d'article: 49-201265-028

Gamme de produits	armoires de sécurité
Catégorie de produit	type 90 - liquides inflammables

Généralités

Ligne	TAP
Variante	standard connect
Version	C
Taille	XL
Type	90
Type de stockage	stockage actif
Fonction	remplissage
Raccord de mise à la terre	oui
Raccordement d'évacuation d'air	oui

Critères de contrôle et documentation

Certificat du TÜV Süd n°	Z1A 012906 0520
Type de certificat du TÜV Süd	GS
Certificat du TÜV Süd High Quality	Z2 012906 0513
DIN EN 14470-1	oui
DIN EN 16121/16122	oui
Conformité CE	oui

Données techniques

Largeur extérieure approx.	1194 mm
Profondeur extérieure approx.	612 mm
Hauteur extérieure approx.	2045 mm
Capacité de charge max. par espace de stockage	75 kg
Complément de charge max.	225 kg
Poids total max.	790 kg
Poids (produit) approx.	550 kg
Volume max. par récipient	30 L
Capacité de rétention	33 L
Contact sans potentiel	oui

Armoire

Type de revêtement de l'armoire	tôle d'acier
Couleur d'armoire	gris électriquement conducteur
Matériau du revêtement intérieur	tôle d'acier
Couleur du revêtement intérieur	gris électriquement conducteur
Socle	classique
Hauteur du socle approx.	89 mm
Couleur du socle	RAL 7015

Portes

Nombre de portes	2
Type de porte	porte battante
Matériau du revêtement des portes	tôle d'acier
Couleur des portes	bleu électriquement conducteur
Maniement des portes	à une main
Mécanisme des portes	classique
Poignée de porte	poignée en forme d'étrier en nickel mat
Serrure	serrure à cylindre
Verrouillage	ouvert
Points de verrouillage	à 1 point

Aménagement intérieur

Matériau de l'aménagement intérieur	tôle d'acier
Couleur de l'aménagement intérieur	gris électriquement conducteur
Bac de rétention au sol	fixe
Étagère de stockage	oui
Niveaux de stockage (LE)	3
Espaces de stockage (LB)	3
Hauteur ajustable approx.	341 mm

Équipement supplémentaire

Adaptateur de charge	oui
Contrôle de l'air d'échappement	oui avec affichage
Affichage	oui - écran
Système d'alarme	oui - optique et acoustique