# Fiche technique

30.10.2026 09:08



## SUPPLY line

Numéro d'article: 49-201777-032

| | |
|---|---|
| **Gamme de produits** | armoires de sécurité |
| **Catégorie de produit** | type 90 - liquides inflammables |

## Généralités

| | |
|---|---|
| **Ligne** | SUPPLY |
| **Variante** | standard connect |
| **Version** | C |
| **Taille** | XXL |
| **Type** | 90 |
| **Type de stockage** | stockage actif - préparé |
| **Fonction** | stockage |
| **Raccord de mise à la terre** | oui |
| **Raccordement d'évacuation d'air** | oui |

## Critères de contrôle et documentation

| | |
|---|---|
| **Certificat du TÜV Süd n°** | Z1A 012906 0520 |
| **Type de certificat du TÜV Süd** | GS |
| **Certificat du TÜV Süd High Quality** | Z2 012906 0513 |
| **DIN EN 14470-1** | oui |
| **DIN EN 16121/16122** | oui |
| **Conformité CE** | oui |

# Fiche technique

30.10.2026 09:08

## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Largeur extérieure approx.** | 1654 mm |
| **Profondeur extérieure approx.** | 747 mm |
| **Hauteur extérieure approx.** | 2045 mm |
| **Capacité de charge max. par espace de stockage** | 250 kg |
| **Complément de charge max.** | 720 kg |
| **Poids total max.** | 1560 kg |
| **Poids (produit) approx.** | 870 kg |
| **Volume max. par récipient** | 200 L |
| **Capacité de rétention** | 220 L |

## Alimentation en air comprimé

| | |
|---|---|
| **Contact sans potentiel** | oui |

## Armoire

| | |
|---|---|
| **Type de revêtement de l'armoire** | tôle d'acier |
| **Couleur d'armoire** | gris électriquement conducteur |
| **Matériau du revêtement intérieur** | tôle d'acier |
| **Couleur du revêtement intérieur** | gris électriquement conducteur |
| **Socle** | classique |
| **Hauteur du socle approx.** | 89 mm |
| **Couleur du socle** | RAL 7015 |

## Portes

| | |
|---|---|
| **Nombre de portes** | 2 |
| **Type de porte** | porte battante |
| **Matériau du revêtement des portes** | tôle d'acier |
| **Couleur des portes** | bleu électriquement conducteur |
| **Maniement des portes** | classique |
| **Mécanisme des portes** | classique |
| **Poignée de porte** | poignée en forme d'étrier en nickel mat |
| **Serrure** | serrure à cylindre |
| **Verrouillage** | ouvert |
| **Points de verrouillage** | à 1 point |

## Aménagement intérieur

| | |
|---|---|
| **Matériau de l'aménagement intérieur** | tôle d'acier |
| **Couleur de l'aménagement intérieur** | gris électriquement conducteur |
| **Bac de rétention au sol** | fixe |
| **Insert pour bac de rétention au sol** | grille |
| **Niveaux de stockage (LE)** | 1 |
| **Espaces de stockage (LB)** | 2 |
| **Hauteur ajustable approx.** | 1177 mm |

## Équipement supplémentaire

| | |
|---|---|
| **Contrôle de l'air d'échappement** | oui avec affichage |
| **Affichage** | oui - écran |
| **Système d'alarme** | oui - optique et acoustique |