Fiche technique

29.10.2026 09:37



BATTERY line

Numéro d’article: 600127

Gamme de produits	armoires de sécurité
Catégorie de produit	type 90 - batteries lithium-ion

Généralités

Ligne	BATTERY
Variante	station connect
Taille	XL
Type	90
Type de stockage	stockage passif
Fonction	charge
Raccord de mise à la terre	oui
Raccordement d’évacuation d’air	oui

Critères de contrôle et documentation

DIN EN 14470-1	oui
DIN EN 16121/16122	oui
DIN EN IEC 61439-2	oui
Conformité CE	oui

Fiche technique

29.10.2026 09:37

Données techniques

Largeur extérieure approx.	1194 mm
Profondeur extérieure approx.	612 mm
Hauteur extérieure approx.	2091 mm
Capacité de charge max. par espace de stockage	75 kg
Complément de charge max.	360 kg
Poids total max.	890 kg
Poids (produit) approx.	550 kg
Volume max. par récipient	30 L
Capacité de rétention	33 L
Capacité max. de la cellule lithium-ion	54 Ah
Nombre de prises par armoire	32
Type de prise	type F: CEE 7/3
Type de connecteur	CEE L+N+PE
Alimentation électrique	230V - 50Hz - IEC 61439
Contact sans potentiel	oui

Armoire

Type de revêtement de l'armoire	tôle d'acier
Couleur d'armoire	RAL 7035
Matériau du revêtement intérieur	plaques décor
Couleur du revêtement intérieur	RAL 7035
Socle	en retrait
Hauteur du socle approx.	95 mm
Couleur du socle	RAL 7015

Portes

Nombre de portes	2
Type de porte	porte battante
Matériau du revêtement des portes	tôle d'acier
Couleur des portes	PANTONE 389 C
Maniement des portes	classique
Mécanisme des portes	classique
Poignée de porte	poignée en forme d'étrier en nickel mat
Serrure	serrure à cylindre
Verrouillage	permanent
Points de verrouillage	à 2 points
Verrouillage backdraft	oui

Aménagement intérieur

Matériau de l'aménagement intérieur	tôle d'acier
Couleur de l'aménagement intérieur	RAL 7035
Paroi séparatrice	oui
Bac de rétention au sol	fixe
Insert pour bac de rétention au sol	caillebotis
Étagère de stockage	oui
Niveaux de stockage (LE)	4
Espaces de stockage (LB)	8
Hauteur ajustable approx.	378 mm

Équipement supplémentaire

Nombre de conduites	2
Adaptateur de charge	oui
Course du capteur	1
Nombre de capteurs de température	1
Nombre de capteurs de porte inductifs	2
Alarme lumineuse	oui
Détecteur de fumée	oui
Contrôle de la température	oui
Contrôle de l'état de la porte	oui
Système d'alarme	oui - optique et acoustique